

داروهای ضد انعقاد خون

این داروها جهت جلوگیری از انعقادخون و تشکیل لخته در عروق پا و آمبولی ریه، سگته مغزی، ریتم نامنظم قلبی، بیماران بی حرکت پس از جراحی خصوصاً جراحی های ارتوپدی یا زنان باردار و مصرف داروهای خاص مثل شیمی درمانی کاربرد دارد.

نوع تزریقی داروی ضد انعقاد مثل هپارین، جهت درمان بیماریهای ناشی از ایجاد لخته (ترومبوز و آمبولی) در بیمارستان مصرف دارد.

انوکساپیرین (سلکسان) به شکل سرنگهای آماده با دوز ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ میلی گرمی موجود است . نوع خوراکی آن مثل وارفارین (مهار کننده ویتامین کا)، ریواروکسابان (با نامهای تجاری: زالربان، کلات اور، آکسابین) و آپیکسابان (مهار کننده های مستقیم خوراکی فاکتور ۱۰ انعقادی) موجود می باشد.

وارفارین : داروی ضد انعقاد خوراکی با مکانیسم مهار ساخت فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین کا است. قرص وارفارین ۵ میلی گرمی است که برای تعیین میزان مصرف آن و تأیید تأثیر آن از آزمایش خون (PT و INR) استفاده می شود. در بیماران با دریچه فلزی قلبی تنها داروی خوراکی تأیید شده است و سایر داروهای خوراکی ضد انعقادی جدیدتر در مورد بیماران با دریچه مصنوعی فلزی قلب ممنوع هستند.

وارفارین تداخل زیادی با انواع داروها و یا مواد خوراکی و سبزیجات و میوه های حاوی ویتامین کا دارد که در صورت مصرف این دارو، بیماران باید دفترچه مخصوص تداخلات دارویی را از پزشک دریافت کنند. در صورت نیاز به مصرف هر داروی جدید حتماً با نظر پزشک معالج مشورت نمایید.

نحوه مصرف قرص وارفارین با توجه به جواب آزمایشات (PT و INR) و طبق دستور پزشک معالج می باشد. مصرف بیش از حد وارفارین باعث خونریزی داخلی میشود. مصرف کمتر از نیاز وارفارین، مانع اثرات درمانی این قرص می شود، پس روی میزان مصرف قرص دقت کنید.

ریواروکسابان (زالربان / اکسابین / کلات اور) : این دارو در قرص های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی گرمی موجود است و معمولاً بصورت روزانه مصرف می شود. از محاسن آن نسبت به وارفارین عدم نیاز به کنترل مداوم آزمایش خون (PT)، تداخلات دارویی و غذایی کمتر و از طرفی روزانه با دوز ثابت در تمام بیماران استفاده می گردد. اما در بیماران با دریچه مصنوعی قلب نمی توان از این گروه استفاده کرد و تنها داروی تأیید شده وارفارین است.

اپیکسابان (آپیراکس) : بصورت قرص های ۲/۵ و ۵ میلی گرمی موجود است و معمولاً بصورت روزی ۲ بار استفاده شود. عوارض خونریزی دهنده آن نسبت به ریواروکسابان کمتر است .

دابیگاتران: این دارو هم یک ضد انعقاد خوراکی است که امروزه کمتر از ۲ داروی فوق مصرف می شود.

برای خواندن مطالب بیشتر کتاب مسیر سلامت قلب را از کتابراه دریافت کنید